

**TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ**

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany (Gm. Tykocin) od km 0+000,00 do km 7+631,25 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

Kilometr	metr	BETON ASFALTOWY				Grubość cm
		Szerokość m	Średnia szer. m	Odległość m	Powierzchnia m2	
Frezowanie nawierzchni od km 0+000,00 do km 7+631,25						
0	0	4,75	z przeniesienia:			9
0	50	4,9	4,825	50	241,25	9
0	150	4,9	4,9	100	490,00	9
0	250	4,8	4,85	100	485,00	7
0	350	3,35	4,075	100	708,00	5
0	450	3,35	3,35	100	335,00	5
0	550	3,5	3,425	100	342,50	5
0	650	3,45	3,475	100	347,50	7
0	750	3,5	3,475	100	347,50	7
0	850	3,45	3,475	100	347,50	4
0	950	3,35	3,4	100	340,00	6
1	50	3,45	3,4	100	340,00	5
1	150	3,5	3,475	100	347,50	5
1	250	3,95	3,725	100	372,50	5
1	350	3,7	3,825	100	382,50	6
1	450	3,6	3,65	100	365,00	7
1	550	3,6	3,6	100	360,00	6
1	650	3,2	3,4	100	340,00	6
1	750	3,7	3,45	100	345,00	5
1	850	3,8	3,75	100	375,00	5
1	950	3,5	3,65	100	365,00	5
2	50	3,65	3,575	100	357,50	5
2	150	3,4	3,525	100	352,50	5
2	250	3,45	3,425	100	342,50	5
2	350	3,65	3,55	100	355,00	5
2	450	3,6	3,625	100	362,50	5
2	550	3,7	3,65	100	365,00	5
2	650	5,1	4,4	100	440,00	7
2	750	5	5,05	100	505,00	7

**TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ**

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany (Gm. Tykocin) od km 0+000,00 do km 7+631,25 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

2	850	5,1	5,05	100	505,00	
						4
2	950	5,15	5,125	100	512,50	5
3	50	5,5	5,325	100	532,50	4
3	150	5,1	5,3	100	530,00	6
3	250	5	5,05	100	505,00	4
3	350	5,3	5,15	100	515,00	8
3	450	3,7	4,5	100	450,00	5
3	550	3,5	3,6	100	360,00	7
3	650	3,5	3,5	100	350,00	5
3	750	3,5	3,5	100	350,00	6
3	850	3,5	3,5	100	350,00	7
3	950	3,6	3,55	100	355,00	7
4	50	3,5	3,55	100	355,00	7
4	150	3,65	3,575	100	357,50	8
4	250	3,55	3,6	100	360,00	7
4	350	3,6	3,575	100	357,50	7
4	450	3,6	3,6	100	360,00	6
4	550	3,7	3,65	100	365,00	8
4	650	3,8	3,75	100	375,00	7
4	750	3,75	3,775	100	377,50	7
4	850	3,7	3,725	100	372,50	7
4	950	3,7	3,7	100	370,00	7
5	50	3,7	3,7	100	370,00	5
5	150	3,7	3,7	100	370,00	8
5	250	3,6	3,65	100	365,00	7
5	350	3,8	3,7	100	370,00	6
5	450	3,85	3,825	100	382,50	7
5	550	3,9	3,875	100	387,50	7
5	650	4	3,95	100	395,00	6
5	750	4	4	100	400,00	6
			4	100	400,00	

**TABELA POWIERZCHNI I OBJĘTOŚCI ROZBIÓRKI
NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ**

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany (Gm. Tykocin) od km 0+000,00 do km 7+631,25 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej

5	850	4				7
			4	100	400,00	
5	950	4				7
			3,95	100	395,00	
6	50	3,9				6
			3,95	100	395,00	
6	150	4				5
			3,95	100	395,00	
6	250	3,9				7
			3,95	100	395,00	
6	350	4				7
			4	100	400,00	
6	450	4				5
			4	100	400,00	
6	550	4				7
			3,9	100	390,00	
6	650	3,8				7
			3,85	100	385,00	
6	750	3,9				7
			3,9	100	390,00	
6	850	3,9				6
			3,95	100	395,00	
6	950	4				6
			4	100	400,00	
7	50	4				7
			3,95	100	395,00	
7	150	3,9				7
			3,9	100	390,00	
7	250	3,9				6
			3,95	100	395,00	
7	350	4				6
			3,95	100	395,00	
7	450	3,9				7
			3,85	100	385,00	
7	550	3,8				6
			3,75	81,25	304,69	
7	631,25	3,7				6,22
				7631,25	30 066,44	

* Powierzchnia [m2]

	Powierzchnia [m2]	Objętość [m3]
Frezowanie nawierzchni od km 0+000,00 do km 7+631,25	30 066,44	1 869,78
Razem	30 066,44	1 869,78